


**Приложение №1**

«УТВЕРЖДАЮ»

  
 \_\_\_\_\_  
 «    »    \_\_\_\_\_ 2017 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор  
 АО «АТЭК»  
 \_\_\_\_\_  
 Харченко В. А.  
 «    »    \_\_\_\_\_ 2017 г.

Техническое задание на закупку № \_\_\_\_\_

«    »    \_\_\_\_\_ 2017 г.

Грузополучатель	Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»				
Основание (цель) закупки	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и паспортизации тепловых сетей с температурой теплоносителя выше 115 °С на объектах АО «АТЭК»				
Адрес поставки	350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120				

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

№	Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки/ способ	Размер аванса, руб.	Срок оплаты
1	Проведение экспертизы промышленной безопасности и паспортизации тепловых сетей с температурой теплоносителя выше 115 °С на объектах АО «АТЭК» - Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»	9	шт.	в полном объеме до 01.09.2017 г.	нет	в течение 30 календарных дней после выполнения работ

1. Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

2. Перечень тепловых сетей с температурой теплоносителя выше 115 °С для экспертизы промышленной безопасности и паспортизации АО «АТЭК» на 2017 год

Адрес котельной (ЦТП)	Начало участка	Конец участка	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		Назначение теплового сети	Год прокладки тепловой сети	Способ прокладки тепловой сети	Необходимость получения паспорта тепловых сетей, да/нет
			наружный диаметр, d, мм	длина, l, м	наружный диаметр, d, мм	длина, l, м				
1 ул. Московская 42	г.10	г.12/1	219	228	219	228	отопление	1995	надземная	да
2 ул. Янковского 108	ул. Янковского 108	ТК-1	300	7	300	7	тепловое отопление	1985	канальная	да
	г.14	г.14-1	300	25	300	25	тепловое отопление	1985	канальная	
	ТК-9	г.9	300	10	300	10	тепловое отопление	1985	канальная	
	г.В3	ТК-10	300/80	24	300/50	24	отопление/ТВС	1985	канальная	
	ТК-10	г.18	150/80	32	150/50	32	отопление/ТВС	1985	канальная	
	г.18	г.19	125/80	6	125/50	6	отопление/ТВС	1985	воздушная	
	г.19	ЦТП ул. Янковского 151/1	125/80	83	125/50	83	отопление/ТВС	1985	воздушная	
	ТК-10	г.17	300	10	300	10	отопление	1985	канальная	

	т.17	т.Т5	80	106	80	106	отоплен ие	1985	воздушная	
	т.17	ТК-11	300	22	300	22	отоплен ие	1985	воздушная	
	ТК-11	ТК-15'	300	135	300	134	теплого ситель	1985	канальная	
	ТК-15	т.В1	80	36	80	36	теплого ситель	1985	канальная	
	т.Т3	ТК-20	300	97	300	97	теплого ситель	1985	канальная	
	ТК-20'	ТК	80	25	80	25	теплого ситель	1985	канальная	
	ТК-20	ТК-29	300	56	300	56	теплого ситель	1991	канальная	
	ТК-29	т.В1	100	13	100	13	отоплен ие	1985	канальная	
	ТК-29	ТК- закопловка	300	51	300	51	теплого ситель	1985	канальная	
	ТК- закопловка	т.У-2	300	50	300	50	теплого ситель	1985	канальная	
3	ул. Трудовой Славы 32	г.Т3а	40	3	40	3	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	да
	т.19	ул. Гидростроите лей 39, ГРУ	50	5	50	5	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	т.22	ТК-23	80	18	80	18	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	т.21	В 1	80	4	80	4	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	



	ТК-23	ул. Гидростройте лей 21	80	4	80	4	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	В1	т.22	80	51	80	51	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	ТК-5	т.21	80	33	80	33	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	ТК-9/1	т.91	100	29	100	29	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	т.14	В 1	100	3	100	3	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	т.230	т.23	150	10	150	10	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.41	ВВП	150	5	150	5	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	т.33	ТК-33	150	17	150	17	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.25	т.26	150	112	150	112	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	ТК-5	ТК-6	150	105	150	105	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	ТК-6	ТК-7	150	63	150	63	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	ТК-1	т.230	150	97	150	97	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.23	т.24	150	10	150	10	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.4	ТК-5	200	79	200	79	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	



	т.2	ТК-3	200	70	200	70	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	ТК-1	т.1	200	72	200	72	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.1	т.2	200	38	200	38	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	ТК-3	т.4	200	31	200	31	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	В 1	т.41	300	15	300	15	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	ул. Трудовой Славы 32	В 1	300	3	300	3	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	т.41	ТК-1	300	6	300	6	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	ТК-7	ул. Трудовой Славы 12	50	5	50	5	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.29	ул. Трудовой Славы 48	50	20	50	20	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.1	ул. Гидростроите лей 35	50	7	50	7	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	ТК-10	Трудовой Славы 17	50	8	50	8	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	т.2	т.17	50	47	50	47	отоплен ие	01.01.1979	Надземная	
	т.17	т.18	70	64	70	64	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
	ТК-6	ул. Трудовой Славы 18	70	17	70	17	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	

		В 1	В 2	70	26	70	26	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		В 1	г.43	70	22	70	22	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		ТК-40	ул. Гидростроите лей 47	70	71	70	71	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
		г.17	В 1	70	4	70	4	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		В 2	В 3	70	22	70	22	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		В 3	В 4	28	28	70	28	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		В 4	г.16	70	18	70	18	отоплен ие	01.01.1979	В помещени и	
		ТК-3	ТК-9	200	80	200	80	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
		ТК-9	ТК-10	200	115	200	115	отоплен ие	01.01.1979	Канальная	
	ул. Рашипиевская 329/1	Котельная	ТК-1	273	9	-	-	тепльно ситель	1980	канальная	да
		ТК-1	ТК-2	273	29	-	-	тепльно ситель	1980	канальная	
		ТК-10	г.5-1	108	14	-	-	тепльно ситель	1980	канальная	

	г.5-1	г.5 (ул. Рашиглевская 335)	108	31	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.5	г.5-2	108	24	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.5-2	ТК-10а	108	11	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-106	ул. Рашиглевская 331	108	10	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	ТК-10	ТК-11	219	43	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-11	ТК-12	219	41	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-12	г.21-1	89	10	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.53-2	г.18-1	108	19	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.18-1	г.18 (ул. Рашиглевская 341)	108	72	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	г.18 (ул. Рашиглевская 341)	ул. Рашиглевская 341 (ИТП)	89	3	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	ТК-12	ТК-13	219	49	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-13	г.167-1	108	7	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.167-1	г.167 (ул. Гурганова 162)	108	58	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	



	ТК-13	г.25-1	89	16	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.25-1	ул. Рашилевская 345, д/с 187	89	22	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	ТК-13	ТК-15	219	64	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-15	ТК-16	219	30	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-16	г.34-1	108	15	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	г.34-1	г.34 (ул. Рашилевская 347)	108	40	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	г.34 (ул. Рашилевская 347)	г.36	89	34	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	г.36	г.36-1	89	17	-	-	теплоно ситель	1980	в подвале	
	г.36-1	ул. Дзержинского 99	89	44	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-1	ЦТП-203 (г.73)	273	96	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	ЦТП-203 (г.73)	ЦТП-203 (г.73)	273	4	-	-	теплоно ситель	1980	в помещени и	
	ЦТП-203 (г.73)	ТК-25	273	10	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-25	г.57	273	92	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	

		т.57	т.58	273	15	-	-	теплого ситель	1980	в подвале	
		т.58	ТК-27	273	49	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		ТК-28-1	ТК-28	273	20	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		ТК-28	ЦТП-204	273	308	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		р.2	т.56-1	159	15	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		т.56-1	В I (ул. Тургенева 150)	159	44	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		В I (ул. Тургенева, 150)	т.56	159	24	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		т.56	ТК-3	159	10	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		ТК-3	ТК-4	159	12	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
		ТК-5	ЦТП-202 (т.62)	159	209	-	-	теплого ситель	1980	канальная	
5	ул. Красных Партизан 6/14	котельная	прачка ККБ-2	100	467			паропро вод		Надземная	да
		котельная	ТК-2	300	42	300	42	отоплен ие	1992	Надземная	
		ТК-2	ДИБ	150	133	150	133	отоплен ие	1977	Надземная	
		ТК-2	ТК-8	250	221	250	221	отоплен ие	1992	Надземная	
		УТ-11	УТ-13	100	80	100	80	отоплен ие	1992	Надземная	

		УТ-13	ТК-25	100	45	100	45	отоплен ие	1992	Надземная	
		ТК-25	ул. Красных Партизан 4/3	100	33	100	33	отоплен ие	1992	Надземная	
		ТК-25	ул. Дукьяненко 95/1	100	15	100	15	отоплен ие	1992	Надземная	
		УТ-13	ул. Дукьяненко, 95/2	100	30	100	30	отоплен ие	1992	Надземная	
		УТ-10	ул. Дукьяненко 95/3	76	30	76	30	отоплен ие	1992	Надземная	
6	ул. Калинина 339/3	котельная	ТК-1	350	4	350	4	отоплен ие и ГВС	1968	подземный	да
		ТК-1	ТК-2	350	28	350	28	отоплен ие и ГВС	1968	подземный	
		г.А	СТК39	200	56	200	56	отоплен ие и ГВС	1970	подземный	
		УТ3	А	100	47	100	47	отоплен ие и ГВС	1995	надземная	
		А	СТК-35	150	25	150	25	отоплен ие и ГВС	1995	надземная	
		СТК-35	ТК-36	150	40	150	40	отоплен ие и ГВС	1974	подземный	



	ТК36	Б	80	23	80	23	отоплен ие и ГВС	2015	подземный	
	ТК-36	СТК-3	150	74	150	74	отоплен ие и ГВС	1974	подземный	
	ТК-4	СТК-18	200	33	200	33	отоплен ие и ГВС	1994	подземный	
	СТК-18	т.29	200	57	200	57	отоплен ие и ГВС	1971	подземный	
	т.29	СТК-17	200	32	200	32	отоплен ие и ГВС	1971	подземный	
	СТК-17	т.32	200	45	200	45	отоплен ие и ГВС	1971	подземный	
	т.32	т.33	200	64	200	64	отоплен ие и ГВС	1971	подземный	
	т.33	ТК-19	200	45	200	45	отоплен ие и ГВС	1992	подземный	
	ТК-19	ТК-20	200	20	200	20	отоплен ие и ГВС	1972	подземный	
	ТК-21	ТК-22	200	48	200	48	отоплен ие и ГВС	1972	подземный	
	ТК-22	ТК-23	200	80	200	80	отоплен ие и и	1972	подземный	



8	ул. Промышленна я 21/6	ул. Промышленн ая 21	ТК-1	250	3	250	3	теплого ситель	1982	канальная	да
		т.4/1	т.40	150/125	15	150/100	15	отоплен ие/ГВС	1982	канальная	
		т.45	ТК-3	150/125	34	150/100	34	отоплен ие/ГВС	1982	канальная	
		ТК-3	т.46	80/50	78	80/50	78	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		ТК-3	т.47	100/76	29	100/50	29	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		т.47	т.50	100/76	23	100/50	23	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		т.50	т.52	100/76	34	100/50	34	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		т.52	т.53	80/50	27	80/50	27	теплого ситель	1982	воздушная	
		т.т4	т.56	125/50	73	125/50	73	отоплен ие/ГВС	1982	канальная	
		т.56	ТК-2	125	152	125	152	теплого ситель	1982	канальная	
		ТК-2	т.95	100	20	100	20	теплого ситель	1982	воздушная	
		ТК-2	т.60	100	122	100	122	отоплен ие	1982	канальная	
		т.60	т.61	100	49	100	49	отоплен ие	1982	воздушная	
		т.61	ул. Северная 347	100	69	100	69	отоплен ие	1982	воздушная	
		т.4	т.5	150/125	27	150/100	27	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	



		г.9	г.10	80/80	15	80/50	15	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.10	г.У-2	80/80	62	80/50	62	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.У-3	г.У-4	80	52	50	52	ГВС	1982	воздушная	
		г.28	г.29	100	40	100	40	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.29	г.32	100/32	37	100/32	37	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.32	г.33	80/32	25	80/32	25	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.33	г.34	80/32	13	80/32	13	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.34	г.35	80/32	32	80/32	32	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.35	г.38	80	8	80	8	отоплен ие	1982	воздушная	
		г.12	г.13	125/80	37	125/50	37	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.13	г.14	125/81	38	125/51	38	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.14	г.15	125/82	39	125/52	39	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
		г.15	г.16	125/83	40	125/53	40	отоплен ие/ГВС	1982	воздушная	
9	ул. Ковалева, 16/2	Котельная	ТК-1	325	16	-	-	отоплен ие	1975	канальная	да
		ТК-1	ТК-1а	89	50	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
		ТК-1	ТК-20	219	60	-	-	отоплен ие	1975	канальная	

	ТК-20	ТК-21	159	85	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	г.1	ул. Я.Полуяна 28	89	14	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	г.1	г.2	89	8	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	г.2	ул. Я.Полуяна 30	89	42	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	ТК-23	ТК-24	159	116	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-24	г.5	89	74	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	г.5	г.6	89	10	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	ТК-24	ТК-25	89	45	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-1	ТК-2	219	86	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-2	ТК-3	219	90	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-3	г.3а	219	55	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	г.3б	ТК-4	219	23	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-4	г.38-1	89	11	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	г.38-1	г.38-2	89	52	-	-	отоплен ие	1975	в подвале	
	г.38-2	ТК-13	89	2	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-4	ТК-5	219	138	-	-	отоплен ие	1975	канальная	

	ТК-5	ТК-5а	219	65	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-5а	ТК-7	89	128	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-7	ул. Я.Полуяна 40 (бассейн)	89	18	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-5а	г.46а	89	21	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	г.46а	г.46в	89	99	-	-	отоплен ие	1975	в подвале
	ТК-5а	ТК-9	219	135	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-9	ТК-6	219	75	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-6	ТК-7	219	50	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-7	ТК-8	219	30	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-8	ТК-86	219	8	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-86	ТК-8а	219	94	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-3	ТК-16	159	80	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-16	г.19	159	2	-	-	отоплен ие	1975	надземная
	г.19	г.7	159	13	-	-	отоплен ие	1975	надземная
	ТК-32/2	ТК-32/3	89	16	-	-	отоплен ие	1975	канальная
	ТК-32/3	ул. Совхозная 44	89	5	-	-	отоплен ие	1975	канальная



	ТК-32/3	ул. Совхозная 45	89	15	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-32/2	ТК-32/4	219	77	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-32/4	ТК-32/6	219	23	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-32/6	ТК-32/6а	219	46	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-32/6а	ТК-32/8	219	44	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-39	ТК-39/1	159	99	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-39/1	ул. Я.Полуяна 4	89	10	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-39	ТК-39/2	89	82,5	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-39/2	ул. Я.Полуяна 15	89	16	-	-	отоплен ие	1975	канальная	
	ТК-32/4	ТК-32/5	89	55	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	ТК-32/5	т.20-1	89	45	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	т.20-1	т.20-2	89	34	-	-	отоплен ие	1975	в подвале	
	т.20-2	т.41-1	89	21	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
	т.41-1	т.41-2	89	34	-	-	отоплен ие	1975	в подвале	
	т.41-2	т.42-1	89	12	-	-	отоплен ие	1975	бесканальн ая	
	т.42-1	т.42-2	89	34	-	-	отоплен ие	1975	в подвале	

	т.42-2	ул. Совхозная 43	89	11	-	-	отоплен ие	1975	Бесканальн ая	
	ТК-32/5	т.72	89	40	-	-	отоплен ие	1975	надземная	
10 ул. Восточно- Кругликовская 55/4	ТК-86	ТК-87	165	38	165	38	теплого ситель	1977	подземная	да
	ТК-87	ТК-88	165	99	165	99	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-88	В 171	108	39	108	39	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-88	В 170	57	65	57	65	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-53	ТК-62	108	70	108	70	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-62	В 232	108	15	108	15	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-62	В 231	108	17	108	17	теплого ситель	1977	подземная	
	В 229	ТК-61	76	37	76	37	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-61	В 228	76	110	76	110	теплого ситель	1977	подземная	
	ТК-70	ТК-60	108	52	108	52	теплого ситель	1977	подземная	
ТК-60	В 222	89	62	89	62	теплого ситель	1977	подземная		
В 256	т.65	76	21	76	21	отоплен ие	1977	надземная		
т.65	т.64	76	33	76	33	отоплен ие	1977	надземная		

	г.64	г.62	76	59	76	59	отоплен ие	1977	надземная	
	В 241	г.62	80	10	80	10	отоплен ие	1977	надземная	
	г.62	г.61	80	36	80	36	отоплен ие	1977	надземная	
	В 254	ТК-76	76	47	76	47	отоплен ие	1977	подземная	
	ТК-76	В 192	76	41	76	41	отоплен ие	1977	подземная	
	В 192	В 194	57	11	57	11	отоплен ие	1977	В подвале	
	В 194	В 195	57	35	57	35	отоплен ие	1977	надземная	
	г.75	г.78	159	31	159	31	отоплен ие	1977	надземная	
	г.78	ТК-77	159	87	159	87	отоплен ие	1977	надземная	
	ТК-77	В 191	108	74	108	74	отоплен ие	1977	подземная	
	ТК-77	ТК-78	108	139	108	139	отоплен ие	1977	подземная	
	ТК-78	В 182	89	17	57	17	отоплен ие	1977	подземная	
	В 182	В 180	108	14	108	14	отоплен ие	1977	подземная	
	ТК-78	В 183	133	22	108	22	отоплен ие	1977	подземная	
	ТК-77	г.70	133	89	133	89	отоплен ие	1977	надземная	
	г.70	В 197	108	33	108	33	отоплен ие	1977	надземная	

		т.70	т.69	133	17	133	17	Отоплен ие	1977	надземная	
		т.69	В 196	89	78	89	78	Отоплен ие	1977	надземная	
		т.69	т.67	133	193	133	193	Отоплен ие	1977	надземная	
		т.67/1	В 211	57	30	57	30	Отоплен ие	1977	подземная	
		ТК-73	ТК-72	89	50	89	50	Отоплен ие	1977	подземная	
		ТК-72	В 212	89	26	89	26	Отоплен ие	1977	подземная	
11	ул. Московская 74	ТК-1-ТК-2	ТК-4	273	119	273	119	Отоплен ие	1979	подземная	да
		ТК-4	ТК-13	273	180	273	180	Отоплен ие	1979	подземная	
		ТК-13	В 35	273	76	273	76	Отоплен ие	1979	подземная	
		ТК-1	ТК-20	273	175	273	175	Отоплен ие	1979	подземная	
		ТК-20	ТК-7	273	57	273	57	Отоплен ие	1979	подземная	
		ТК-7	В 2	80	6	80	6	Отоплен ие	1979	надземная	
		ТК-7	В 1	108	57	100	57	Отоплен ие	1979	подземная	
		ТК-7	ТК-6	273	59	273	59	Отоплен ие	1995	надземная	
		ТК-6	ТК-8	108	80	108	80	Отоплен ие	1995	надземная	
		ТК-8	В 3	89	4	89	4	Отоплен ие	1979	подземная	



	ТК-8	ул. Московская 56	89	56	89	56	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-8	г.5	89	89	89	89	отоплен ие	1995	надземная	
	г.5	В 4	89	7	89	7	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-1	г.1	133	10	133	10	отоплен ие	1979	подземная	
	г.1	ТК-16	133	95	133	95	отоплен ие	1995	надземная	
	ТК-16	В 1	76	10	76	10	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-16	г.2	89	19	89	19	отоплен ие	1995	надземная	
	г.2	В 4	76	19	76	19	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-16	В 5	133	39	133	39	отоплен ие	1979	подземная	
	В 48	ТК-17	133	23	133	23	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-17	В 6	76	21	76	21	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-17	ТК-18	108	50	108	50	отоплен ие	1981	подземная	
	ТК-18	В 10	89	33	89	33	отоплен ие	1981	подземная	
	ТК-18	В 9	89	62	89	62	отоплен ие	1981	подземная	
	г.1	ТК-10	159	140	159	140	отоплен ие	1979	подземная	
	ТК-10	В 16	108	21	108	21	отоплен	1979	подземная	



	т.27	т.28	100	89	100	89	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.27	ул. Алтайская 4	65	16	65	16	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.32	т.35	150	49	150	49	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.35	т.37	150	114	150	114	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.35	ул. Алтайская 6	65	13	65	13	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.37	т.37/1	150	8	150	8	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.43	т.43/1	25	18	25	18	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.55	ул. Стасова 187/1, КНС ХБК	50	152	50	152	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.54	ул. Алтайская 12	50	5	50	5	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.22	т.61	150	304	150	304	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.22	т.23	200	115	200	115	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
	т.61	ТК-62	80	53	80	53	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.61	т.65	150	266	150	266	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.66	ул. Селезнева 102	80	211	80	211	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
	т.66	т.67/1	150	149	150	149	отоплен ие	01.06.1973	канальная	

		т.68	т.68/1	150	76	150	76	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.68	ул. Селезнева 86/1	150	4	150	4	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.70	У70а	100	54	100	54	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.70	ул. Селезнева 82	80	8	80	8	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.1	т.22	200	16	200	16	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.37/1	т.41	80	18	80	18	отоплен ие	01.06.1973	воздушная	
		т.68/1	т.70	150	78	150	78	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
		т.67/1	т.68	150	15	150	15	отоплен ие	01.06.1973	канальная	
13	ул. Гаражная, 45	В 1	т.1	300	7	300	7	теплого сигель	01.06.1987	воздушная	да
		ТК-1	ЦТП Ключевской	200	177	200	177	теплого сигель	01.06.1987	воздушная	
		ТК-1	В2	250	500	250	500	теплого сигель	01.06.1987	воздушная	
		Ш-2	ТК-9	200	226	200	226	теплого сигель	01.06.1987	подземная	
		т.22	т.13	80	56	80	56	теплого сигель	01.06.1987	воздушная	
		ТК-9	т.14	200	97	200	97	теплого сигель	01.06.1987	подземная	
		т.14	ул. Дзержинского 3/2	50	10	50	10	теплого сигель	01.06.1987	подземная	



	г.14	г.15	200	29	200	29	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.15	г.2	50	42	50	42	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.15	ГК-10	200	72	200	72	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	ГК-10	ул. Дзержинского 2	80	62	80	62	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	ГК-10	г.19	200	6	200	6	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.16	ЦТП ул. Шоссе Нефтяников 9/1	125	63	125	63	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.16	г.17	100	62	100	62	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.17	ул. Дзержинского 10	50	35	50	35	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.17	г.4	50	77	50	77	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.4	ул. Дзержинского 6	50	4	50	4	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.17	Дзержинского 8	80	8	80	8	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.18	Дзержинского 8/1	50	19	50	19	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.13	В 1	80	6	80	6	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	

	В 1	ул. Морская, 3	80	5	80	5	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	В 1	ул. Морская 3/ пристройка	50	10	50	10	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.9	В 1	80	15	80	15	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 1	В 2	80	25	80	25	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 2	В 3	70	25	70	25	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 3	В 4	50	25	50	25	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 4	Брянск, 8-4	80	4	80	4	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 3	Брянск, 8-3	80	5	80	5	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 2	Брянск, 8-2	80	5	80	5	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	В 1	Брянск, 8-1	80	5	80	5	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	ТК-9	г.11	80	24	80	24	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.11	г.12	80	59	80	59	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	ул. Гаражная, 45	В 1	250	8	250	8	теплоно сигель	01.06.1987	воздушная	
	г.1	ТК-1	300	16	300	16	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	
	г.3	ул. Дзержинского 7	50	13	50	13	теплоно сигель	01.06.1987	подземная	

		В 2	ЦТП ул. Рашиглевская 178/3	200	3	200	3	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.18	г.16	200	41	200	41	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.4	ул. Дзержинского 4	50	47	50	47	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.19	г.18	200	132	200	132	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		В 1	Ш-4	50	17	50	17	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.20	г.21	50	36	50	36	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.20	ул. Гаражная, 45/ подкачка	25	18	25	18	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.21	ул. Аэродромная 68	50	109	50	109	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		г.21	ул. Гаврилова, 29/ институт	32	9	32	9	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		ТК-9	г.22	80	21	80	21	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		ТК-5	г.9	80	86	80	86	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
		В 2	Ш-2	200	1	200	1	теплоно ситель	01.06.1987	подземная	
		Ш-4	г.20	50	1	50	1	теплоно ситель	01.06.1987	воздушная	
14	ул. Воровского 180/3	Котельная	ТК-1	375	15	-	-	теплоно ситель	1980	канальная	да

	ТК-1	ТК-2	325	43	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	ТК-2	т.83	325	45	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	т.83	ул. Олимпийская 4	89	18	-	-	отоплен ие	1980	надземная	
	т.83	ул. Олимпийская 6	89	17	-	-	отоплен ие	1980	надземная	
	т.83	т.90	325	76	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	т.90	т.44-1	89	70	-	-	отоплен ие	1980	надземная	
	т.44-1	ул. Тургенева 135	89	10	-	-	отоплен ие	1980	надземная	
	т.90	т.96	325	216	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	т.96	ул. Тургенева 145	108	32	-	-	отоплен ие	1980	надземная	
	т.96	т.96-1	325	28	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	т.96-1	ТК-41	325	185	-	-	теплоно ситель	1980	надземная	
	ТК-41	ТК-40	325	115	-	-	теплоно ситель	1980	каналъная	
	ТК-40	ТК-39	219	77	-	-	отоплен ие	1980	каналъная	
	ТК-38	ул. Атарбекова 41	89	21	-	-	отоплен ие	1980	каналъная	
	ТК-38	т.38-1	89	8	-	-	отоплен ие	1980	каналъная	



	г.38-1	ул. Атарбекова 47	89	20	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	г.38-1	ул. Атарбекова 45	89	25	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-39	ТК-37	219	58	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-37	ул. Тургенева 149	89	75	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-37	г.37-1	159	16	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	г.37-1	г.115	108	50	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	г.115	ул. Атарбекова 39	89	6	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	г.37-1	ТК-35-1	159	66	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-35-1	ТК-35	133	30	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-35	ул. Тургенева 151	89	42	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-35	ул. Тургенева 153	89	45	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-35	ТК-34	108	115	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-34	ул. Тургенева 155	89	33	-	-	отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-34	г.131	108	142	-	-	отоплен ие	1992	надземная	

	г.131	ул. Я.Полуяна 58	89	48	-	-	Отоплен ие	1980	надземная	
	г.131	г.133	108	72	-	-	Отоплен ие	1980	надземная	
	г.133	ул. Я.Полуяна 60	89	30	-	-	Отоплен ие	1980	надземная	
	г.133	ул. Тургенева 157	89	37	-	-	Отоплен ие	1980	надземная	
	ТК-40	ТК-65	275	518	-	-	Теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-65	ТК-66	275	39	-	-	Теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-66	ЦТП-507 ул. Тургенева 177/1	219	153	-	-	Теплоно ситель	1980	канальная	
	ТК-1	г.5	325	161	-	-	Теплоно ситель	1980	надземная	
	ТК-60	ул. Фестивальная 21	89	25	-	-	Отоплен ие	1980	канальная	
	ТК-36	ул. Фестивальная 16	108	54	-	-	Отоплен ие	1980	канальная	
	г.5	г.14	325	60	-	-	Теплоно ситель	1980	надземная	
	г.14	г.15	325	86	-	-	Теплоно ситель	1980	надземная	
	г.15	ТК-71	325	132	-	-	Теплоно ситель	1980	надземная	
	ТК-72	г.20	275	62	-	-	Теплоно ситель	1980	надземная	

15	ул. Российская 96/1	В 112	В 262	108	20	108	20	108	20	Отоплен ие	1982	подземная	да
		В 261	В 116	108	70	108	70	108	70	Отоплен ие	1982	надземная	
		В 120	ТК-40	108	17	108	17	108	17	Отоплен ие	1982	подземная	
		ТК-40	В 154	89	16	89	16	89	16	Отоплен ие	1982	подземная	
		т.2	В 11	76	67	76	67	76	67	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.2	В 6	76	89	76	89	76	89	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.2	ТК-3	159	31	159	31	159	31	Отоплен ие	1982	подземная	
		ТК-3	В 14	219	67	219	67	219	67	Отоплен ие	1982	подземная	
		ТК-10	ул. Российская 100	57	28	57	28	57	28	Отоплен ие	1982	подземная	
		ТК-10	т.3	108	162	108	162	108	162	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.3	т.4	108	45	108	45	108	45	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.4	В 32	76	38	76	38	76	38	Отоплен ие	1982	надземная	
		ТК-10	т.5	108	56	108	56	108	56	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.5	В 20	89	46	89	46	89	46	Отоплен ие	1982	надземная	
		т.5	т.6	108	74	108	74	108	74	Отоплен ие	1982	надземная	

	г.6	В 25	108	12	108	12	Отоплен ие	1982	надземная	
	ТК-3	ТК-5	108	20	108	20	Отоплен ие	1982	подземная	
	ТК-5	ТК-6	89	28	89	28	Отоплен ие	1982	подземная	
	ТК-6	В 3	89	29	89	29	Отоплен ие	1982	подземная	
	ТК-5	ТК-7	89	81	89	81	Отоплен ие	1982	подземная	
	г.0	г.12	159	13	159	13	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.12	В 64	76	10	76	10	Отоплен ие	1982	подземная	
	г.12	г.25	89	45	89	45	Отоплен ие	1982	надземная	
	Т.25	Т.26	57	29	57	29	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.25	г.27	89	73	89	73	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.27	г.28	57	31	57	31	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.27	г.30	57	97	57	97	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.17	г.18	108	15	108	15	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.18	В 60	89	20	89	20	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.18	г.19	108	27	108	27	Отоплен ие	1982	надземная	
	г.19	г.20	89	49	89	49	Отоплен ие	1982	надземная	



	т.20	т.21	89	10	89	10	отоплен ие	1982	надземная	
	т.21	В 59	89	15	89	15	отоплен ие	1982	подземная	
	т.16	т.15	219	30	219	30	отоплен ие	1982	надземная	
	т.15	т.14	108	18	108	18	отоплен ие	1982	надземная	
	т.15	т.22	219	21	219	21	отоплен ие	1982	надземная	
	т.22	ул. 1 Мая 93	40	6	40	6	отоплен ие	1982	надземная	
	т.22	т.29	219	52	219	52	отоплен ие	1982	надземная	
	т.29	В 81	108	18	108	18	отоплен ие	1982	надземная	
	т.29	ТК-30	219	85	219	85	отоплен ие	1982	надземная	
	ТК-30	т.32	159	55	159	55	отоплен ие	1982	надземная	
	т.31	т.32	108	15	108	15	отоплен ие	1982	надземная	
	т.32	т.33	159	96	159	96	отоплен ие	1982	надземная	
	т.33	т.34	108	6	108	6	отоплен ие	1982	надземная	
	т.34	т.35	89	8	89	8	отоплен ие	1982	надземная	
	т.34	В 95	89	17	89	17	отоплен ие	1982	надземная	
	т.1	т.39	325	169	325	169	тепльно ситель	1982	подземная	

	ул. Российская 96/1	ТК-1	325	11	325	11	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-1	г.1	325	8	325	8	теплого ситель	1982	подземная	
	г.1	ТК-2	273	57	273	57	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-2	ул. 40 Победы 67	57	42	57	42	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-2	ТК-4	273	114	273	114	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-4	ТК-11	219	141	219	141	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-11	ТК-12	219	32	219	32	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-12	ТК-13	219	28	219	28	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-13	В 260	219	108	219	108	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-11	ТК-14	429	110	429	110	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-14	ТК-15	429	199	429	199	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-18	ТК-19а	532	121	532	121	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-19а	ТК-19	532	57	532	57	теплого ситель	1982	подземная	
	ТК-19	г.7	159	32	159	32	теплого ситель	1982	подземная	
	г.7	ТК-22	159	120	159	120	теплого ситель	1982	надземная	

	т.31	Пожарное депо	80	210	80	210	отоплен ие	1993	канал	
	т.31	т.32	100	160	100	160	отоплен ие	1993	канал	
	т.33	пос. Белозерный, ВНИИ риса, корпус сноповки	80	43	80	43	отоплен ие	1993	канал	
	т.33	пос. Белозерный, ВНИИ риса, гараж	80	85	80	85	отоплен ие	1993	канал	
	т.33	пос. Белозерный, ВНИИ риса, мастерские	100	70	100	70	отоплен ие	1993	канал	

3. **Срок действия договора:** один год с момента заключения договора.

Инициатор закупки:



Белогус А.О.