



**Открытое акционерное общество
«Автономная**

теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел:(861)299-10-10, факс:(861)231-57-30
e-mail: oaotatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 01.09.2014 № 280

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд ОАО «АТЭК»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд ОАО «АТЭК»

Предмет открытого запроса предложений: поставка офисной мебели.

Основание закупки: Служебная записка №20 от 28.08.14г.

Дата и время начала подачи заявок (время местное): с 09-00 01.09.2014 года.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном конверте с указанием наименования организации, контактной информацией и наименованием открытого запроса предложений.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 09-00 08.09.2014 года.

Срок рассмотрения заявок: в 15-00 08.09.2014 года.

Подробное описание поставки материалов и условий договора, содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, спецификация), которую можно скачать на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru., www.zakupki.gov.ru.

Характеристики, количество и объем поставки материалов: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Начальная (максимальная) цена договора: 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа не должна превышать начальную (максимальную) цену и остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора.

Срок и условия оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.

Место поставки материала: г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

Срок выполнения поставки материалов: Доставка Товара производится Поставщиком в течение 2-х недель с момента заключения договора. Доставка Товара производится автотранспортом и за счет Поставщика.

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки материалов, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей: Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя налог на добавленную стоимость, сборов и других обязательных платежей, расходов по доставке материалов в адрес покупателя, командировочные расходы, оплату труда, сборку.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- Участник должен быть плательщиком НДС, иметь право в соответствии с законодательством РФ осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в извещении о запросе предложений. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;

- Должен предоставить Паспорт качества и Сертификат соответствия на товар (действующие на момент изготовления и поставки продукции);

- Не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- Не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Shestopalovaea@krteplo.ru). Разъяснения по технической документации можно получить у начальника хоз.отдела Кокырца Максима Николаевича по тел. (861)299 10 10 (221 доб.) в рабочее время с 8-00 до 17-00.

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол

размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и [www.zakupki.gov.ru.](http://www.zakupki.gov.ru), а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену и наилучшие условия поставки материалов и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия согласно техническому заданию.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации), Заказчик вправе заключить договор (спецификацию) с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

Срок подписания победителем договора: Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, спецификация

Приложение №4. Требование к заполнению и подаче заявки


Директор по строительству ОАО «АТЭК»



Хайров Р.З.

Опубликовано: 29.08.14г.

Приложение №1
к «Регламенту подачи и рассмотрения заявки на проведение конкурса»
Утверждаю:


 Директору по строительству
 ОАО «АТЭК»
 Хайрову Р.З.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку ТМЦ

1. **Заказчик:** ОАО «АТЭК»
2. **Основание:** Текущая потребность.
3. **Пункт доставки:** г. Краснодар, ул. Длинная, 120.
4. **Сроки исполнения:** в течение 2-х недель с момента заключения договора.
5. **Гарантийный срок на мебель:** Корпусная мебель – 3 года.
Гарантийный срок на кресла и стулья: 1 год.
6. **Цель и назначение:** обеспечение рабочих мест.
7. **Основные характеристики:**

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм	Кол-во
1	Стол письменный эргономичный левый, правый	Материалы: стол выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 140, глубина 100, высота 75. Высота царги от пола 29см. Конструктивные особенности: столешница криволинейная - 1 шт, боковины -2 шт, царга -1 шт, опоры регулируемые - шт, декоративные пластиковые вставки цвета матовый хром между столешницей и боковинами - 4 шт, заглушка кабель-канала - 1 шт. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия). Цвета: дуб беленый.	шт	40
3	Тумба приставная с замком	Материалы: топ, столешница, опоры топа из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; ящики, боковины, задняя стенка, фасады - ЛДСП 16мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 47, глубина 52, высота 75. Конструктивные особенности: количество ящиков с замком - 1 шт, количество ящиков без замка - 2шт, топ тумбы - 1 шт, Т-образное основание топа с декоративными торцевыми накладками цвета матовый хром - 1 шт, столешница - 1 шт, открытые ниши для хранения документов формата А4 - 2шт, опоры регулируемые - 4 шт, количество ручек-кнопок - 3шт. Механизм выдвижения - роликовые направляющие. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия). Цвета: дуб беленый.	шт	44
4	Тумба под аппаратуру	Материалы: топ, опоры топа, полки из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, задняя стенка, фасады - ЛДСП 16мм.; кромка ПВХ толщиной 2мм, 0,4мм; . Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 47, глубина 52, высота 75. Конструктивные особенности: симметричные фасады - 2 шт, четырехшарнирные петли - 4 шт, ручки-кнопки - 2 шт, топ- 1 шт, П-образное основание топа с декоративными торцевыми накладками цвета матовый хром - 1шт, полки - 2шт. Топ имеет боковые свесы по 5 см с каждой стороны. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб	шт	11

		беленый.		
5	Шкаф со стеклом	Материалы: горизонтالي и крышка из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 219. Конструктивные особенности:крышка шкафа - 1 шт, боковины -2 шт, задняя стенка - 1 шт; количество полок - 6шт, высота ниш 32.5 см, стеклянные фасады из тонированного стекла - 2шт; полки, закрытые стеклянными фасадами - 4шт, комплект нижних дверей из ЛДСП с замком - 2шт, количество мебельных петель - 10 шт, регулируемые опоры - 4 шт, ручки-кнопки - 4 шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб беленый/металлик.	шт	36
6	Шкаф для одежды	Материалы: горизонтали и крышка из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 219. Конструктивные особенности: крышка шкафа - 1 шт, полки - 2шт, комплект симметричных дверей из ЛДСП - 1шт, ручки-кнопки - 2 шт, штанга выдвижная -1 шт, боковины - 2шт, задняя стенка - 1 шт, петли мебельные - 6 шт, регулируемые опоры - 4 шт. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб беленый/металлик.	шт	26
7	Кресло офисное для персонала	Материалы: крестовина пластик, подлокотники пластик, обивка -мебельная ткань жаккардового плетения, колесные опоры - нейлон. Габаритные размеры, см: регулируемая высота в диапазоне 94-106, глубина - 45см, ширина - 57см. Конструктивные особенности:сиденье -1 шт, трапецевидная спинка -1 шт, Т-образные подлокотники -2шт, механизм качания с регулировкой высоты сидения и фиксацией спинки в нескольких положениях - 1 шт. Цвет: черный	шт	63
8	Стол письменный	Материалы: Стол выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 160, глубина по широкой стороне 1000, по узкой 73, высота 75. Высота царги от пола 29 см. Конструктивные особенности: столешница - 1шт, боковины -2шт, царга - 1шт, регулируемые по высоте опоры - 4шт, декоративные металлические вставки цвета матовый хром между столешницей и опорами - 4 шт, заглушка кабель-канала - 1 шт. Фурнитура -эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	4

9	Тумба приставная с замком на первый ящик	<p>Материалы: топ, столешница, нижняя горизонталь, опоры топа из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; ящики, боковины, задняя стенка, боковины, фасады - ЛДСП 16мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхностей. Размеры, см: ширина 88, глубина 52, высота 75.</p> <p>Конструктивные особенности: топ- 1 шт, столешница - 1шт, нижняя горизонталь - 1 шт, задняя стенка - шт, боковины -2шт, опоры топа - 2шт, ящик-фолдинг с замком - 1 шт, ящик без замка - 2шт, фасады ящиков -3 шт, ручки кнопки -3шт, .</p> <p>Механизм выдвижения -роликовые направляющие, регулируемые опоры - 4шт. Т-образное основание топа с декоративными торцевыми накладками цвета матовый хром, две открытые ниши для хранения документов формата А4. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый/металлик.</p>	шт	9
10	Столешница с опорой 730	<p>Материалы: Столешница ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Опора алюминиевая овального сечения. Размеры, см: ширина 40, глубина 73, высота 75. Конструктивные особенности: столешница - 1шт, опора регулируемая по высоте - 1 шт. Цвет столешницы: дуб беленый. Цвет опоры: металлик.</p>	шт	3
12	Стол письменный для руководителя 1600	<p>Материалы: Стол выполнен из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 140, глубина 100, высота 75. Конструктивные особенности: столешница - шт, боковины - 2шт, передняя царга -1 шт, регулируемые опоры - 4 шт, декоративные металлические вставки цвета матовый хром между столешницей и опорами -4шт, заглушка кабель-канала -1 шт, декоративные горизонтальные пропилены на царге - 2шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	9
13	Тумба приставная	<p>Материалы: столешница, горизонталь, полки из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; ящики, боковины, задняя стенка, фасады, дверца-купе из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 120, глубина 52, высота 63. Конструктивные особенности: количество отсеков - 3шт, ящик с замком- 1шт, ящик без замка -2шт, дверь-купе - 1шт, полка - 2 шт, боковины - 2 шт, опоры-перегородки - 2шт, регулируемые опоры -4шт, открытые ниши для хранения документов -2 шт. Механизм выдвижения - роликовые направляющие, материал - металл. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб</p>	шт	9
14	Столешница с опорами 900	<p>Материалы: Столешница ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Конструктивные особенности: столешница - 1шт, опоры алюминиевые регулируемые овального сечения - 2шт. Размеры, см: ширина 90, глубина 87, высота 75. Цвет столешницы: дуб, Цвет опоры: металлик.</p>	шт	7

15	Кресло руководителя	Материалы: крестовина пластик, подлокотники пластик, обивка -мебельная ткань жаккардового плетения, колесные опоры - нейлон. Габаритные размеры, см: регулируемая высота в диапазоне 116-124, глубина - 53см, ширина - 65см. Конструктивные особенности: механизм качания с регулировкой высоты сидения и фиксацией рабочем положении - 1шт, винт регулировки жесткости - 1шт, спинка -1 шт, сиденье - 1шт, крестовина - 1шт, газлифт в пластиковом кожухе - 1шт, колесные опоры - 5шт. Каркас монолитный. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 120 кг.	шт	10
16	Стул для посетителя	Материалы: обивка - ткань, наполнитель спинки и сиденья - пенополиуретан (PUR), нанесенный горячим способом, каркас сиденья и спинки - гнотоклеенная фанера, пластиковый кожух спинки в цвет стула; Конструктивные особенности: сиденье -1 шт, спинка - 1шт, количество ножек -4 шт, пластиковые заглушки - 8 шт. Основание П-образное, выполнено из хромированной плоскоооальной трубы сечением, 300*160мм; ребра жесткости - стальная труба диаметром 160мм. Габаритные размеры, см: ширина 54, глубина - 43см, высота спинки - 33см. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 80 кг.	шт	22
17	Стол руководителя 2000	Материалы: Стол выполнен из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры стола, см: ширина 200, глубина 90, высота 76. Высота царги от пола 12см. Конструктивные особенности: столешница трапецевидная,имеет радиус по переднему и внутреннему срезам - 1шт; царга стола с пластиковыми горизонтальными вставками -1шт; боковины - 2шт, торцы боковых опор закрыты декоративными вертикальными накладками цвета хром - 4шт; декоративные металлические вставки цвета матовый хром между столешницей и опорами - 4шт; опоры стола регулируемые - 4шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	5
18	Столешница (брифинг) 1400	Материалы: Столешница и опора из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. . Размеры, см: ширина 140, глубина 83, высота 76. Конструктивные особенности: столешница трапецевидная, с радиальным скруглением по широким сторонам - 1 шт, опора -шт, торцевые пластиковые накладки опоры цвета матовый хром -4 шт, регулируемые по высоте опоры -2шт. Сопряжение со столешницей рабочего стола радиальное. Цвет: дуб беленый.	шт	2
19	Тумба приставная	Материалы: столешница из ЛДСП толщиной 38мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; нижняя горизонталь и полки из ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; ящики, боковины, задняя стенка, фасады, дверца-купе из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 120, глубина 52, высота 67. Конструктивные особенности: Конструктивные особенности: количество отсеков - 3шт, ящик с замком- 1шт, ящик без замка -2шт, задняя стенка - 1шт, дверь-купе - 1шт, полка - 2 шт, боковины - 2 шт, опоры-перегородки -2шт, регулируемые опоры -4шт, открытые ниши для хранения документов -2 шт. Механизм выдвижения - роликовые направляющие, материал - металл. Фурнитура -эксцентриксовая стяжка производства фирмы Hettich	шт	5

		(Германия).Цвет: дуб беленый.		
20	Шкаф со стеклом в алюминиевым профилем	<p>Материалы: крышка шкафа из ЛДСП толщиной 38мм, горизонталы из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка-ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 219. Конструктивные особенности:количество полок -6 шт, высота ниш 32.5 см, Г-образные держатели полки - 4шт, комплект стеклянных тонированных дверей в алюминиевом профиле закрывает 4 полки - 1шт, комплект нижних дверей из ЛДСП с замком - 1 шт, крышка -1шт, боковины -2 шт, задняя стенка - 1шт, регулируемые опоры - 4шт, мебельные петли - 6 шт, ручки-кнопки - 2 шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет горизонталей и фасадов ЛДСП: дуб беленый. Цвет каркаса и задней стенки:металлик.</p>	шт	4
21	Кресло руководителя	<p>Материалы: крестовина - пластиковая с напылением под хром и накладками для ног; подлокотники - пластик с напылением под хром-металл; обивка - гляцевая эконожа, колесные опоры - нейлон. Габаритные размеры, см: регулируемая высота в диапазоне 116-124, глубина - 53см, ширина - 65см. Механизм качания с регулировкой высоты сидения и фиксацией рабочем положении, регулировка жесткости. Каркас монолитный. Форма спинки анатомическая, имеет боковую поясничную поддержку и регулируемый подголовник. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 120 кг.</p>	шт	5
22	Стул для посетителя	<p>Материалы: обивка - эконожа; наполнитель спинки и сиденья - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; основание -хромированный металл, заглушки на ножках - пластик; ребро жесткости под сиденьем - стальная труба диаметром 160мм, металлические хромированные подлокотники с пластиковыми накладками в цвет обивки. Каркас монолитный. Габаритные размеры, см: ширина спинки 46, глубина - 54см, высота стула - 90см. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 90 кг.</p>	шт	46
23	Стол журнальный	<p>Материалы: Столешница из ЛДСП толщиной 38мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; опоры и полка из ЛДСП 25мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 90, глубина 83, высота 76. Конструктивные особенности: столешница треугольная с радиальным внешним скруглением - 1шт, количество опор столешницы - 3шт, торцы опор закрыты П-образными пластиковыми накладками цвета матовый хром -3 шт, колесные опоры - 3шт, нижняя полка-столешница - 1шт. .Цвет: дуб беленый.</p>	шт	3

24	Диван 2-х местный	<p>Диван выполнен в современном офисном стиле. Материалы: обивка - экокожа; наполнитель - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; ножки - хромированный металл; Габаритные размеры: ширина 140 см, высота 66 см, глубина 77см. Ширина сиденья дивана 108 см; глубина сиденья 51см, высота сиденья не менее 41см. Конструктивные особенности: Боковые опоры-подлокотники прямой формы - 2шт, спинка -1 шт, подушки сиденья -2шт, декоративные хромированные опоры - 4шт. Каркас сидения и спинки связаны между собой и представляют коробчатую конструкцию из букового бруса, березовой фанеры, ДСП, ДВП. Вес дивана 35 кг.</p> <p>Поставщик обязан предусмотреть выезд своего представителя для осуществления контрольного замера помещений, согласование цвета, размеров и конфигурации изделия, по адресу заказчика после подписания договора.</p>	шт	2
25	Стол письменный эргономичный левый, правый	<p>Материалы: Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 140, глубина 78, высота 75. Высота царги от пола 29см. Конструктивные особенности: столешница криволинейная - 1 шт, боковины -2 шт, царга -1 шт, опоры регулируемые - шт, декоративные пластиковые вставки цвета матовый хром между столешницей и боковинами - 4 шт, заглушка кабель-канала - 1 шт. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	4
27	Стол для заседаний	<p>Материалы: Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38 мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 240, глубина 96, высота 76. Конструктивные особенности: Столешница состоит из 2-х симметричных частей, разделенных между собой декоративно-технологическим отверстием для проводов; боковины - 2шт, декоративные пластиковые накладки боковин цвета матовый хром, расположенные вертикально - 8шт, опоры регулируемые - 8шт. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	1
28	Шкаф для документов со стеклом низкий	<p>Материалы: крышка из ЛДСП толщиной 38мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.полка и нижний горизонт из ЛДСП 25мм; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 79. Конструктивные особенности: крышка - 1 шт, полка - 1шт, высота ниш 32.5 см, нижняя горизонталь -1 шт, комплект стеклянных тонированных дверей в алюминиевом профиле -1 шт, ручки-кнопки - 2шт, петли мебельные - 4шт, регулируемые опоры - 4шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет горизонталей и фасадов ЛДСП: дуб беленый. Цвет каркаса и задней стенки:металлик.</p>	шт	1

29	Шкаф для документов со стеклом средний	Материалы: крышка из ЛДСП толщиной 38мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм. полка и нижний горизонт из ЛДСП 25мм; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 149. Конструктивные особенности: крышка - 1 шт, полка - 2шт, высота ниш 32.5 см, нижняя горизонталь - 1 шт, комплект стеклянных тонированных дверей в алюминиевом профиле - 1 шт, ручки-кнопки - 2шт, петли мебельные - 4шт, регулируемые опоры - 4шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет горизонталей и фасадов ЛДСП: дуб беленый. Цвет каркаса и задней стенки:металлик.	шт	1
30	Кресло руководителя Клеопатра	Материалы: крестовина - металлическая хромированная; обивка сиденья, спинки и подлокотников - натуральная кожа, колесные опоры - нейлон. Габаритные размеры, см: регулируемая высота в диапазоне 119-128, глубина - 79см, ширина - 80см. Пятипозиционный механизм качания. Каркас монолитный. Форма спинки анатомическая, имеет боковую поясничную поддержку и мягкую накладку-подголовник. Цвет: белый. Номинальная нагрузка 120 кг.	шт	1
31	Стул для посетителя	Материалы: обивка - нат.кожа; наполнитель спинки и сиденья - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; основание -хромированный металл, заглушки на ножках - пластик; ребро жесткости под сиденьем - стальная труба диаметром 160мм, металлические хромированные подлокотники с пластиковыми накладками обтянутыми нат.кожей в цвет основной обивки. Каркас монолитный. Габаритные размеры, см: ширина спинки 46, глубина - 54см, высота стула - 90см. Цвет:белый. Номинальная нагрузка 80 кг.	шт	6
32	Стол письменный	Материалы: Столешница, боковины и царга из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 140, глубина 73, высота 75. Высота царги от пола 29см. Конструктивные особенности: столешница прямоугольная -1шт, боковыины-2шт, царга -1шт, опоры регулируемые - 4 шт, декоративные пластиковые вставки цвета матовый хром между столешницей и опорами - 4шт. Фурнитура -эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	6
33	Столешница приставная с опорами	Материалы: Столешница ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности.Опоры эллипсовидные, регулируемые. Количество опор 2 шт. Размеры столешницы, см: ширина 146, глубина - 40, высота 75. Цвет столешницы: дуб беленый. Цвет опор: металлик.	шт	4
34	Шкаф закрытый низкий	Материалы: горизонтали и крышка из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 79. Конструктивные особенности: крышка - 1шт, полка - 1шт, высота ниш 32.5 см, боковины - 2шт, комплект симметричных дверей из ЛДСП с замком - 1шт, нижняя горизонталь -1шт, задняя стенка -1 шт, регулируемые опоры-4шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб беленый/металлик.	шт	4

35	Брифинг-приставка	Материалы: Столешница и опора из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. . Размеры, см: ширина 84, глубина 83, высота 76. Форма столешницы трапецевидная, с радиальным скруглением по широким сторонам. Сопряжение со столешницей рабочего стола радиальное. Стойка-опора имеет торцевые пластиковые накладки цвета матовый хром и две регулируемые по высоте опоры серого цвета. Цвет столешницы: дуб беленый.	шт	2
36	Диван 3-х местный	Диван выполнен в современном офисном стиле. Материалы: обивка - экокожа; наполнитель - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; ножки - хромированный металл; Габаритные размеры: ширина 196 см, высота 66 см, глубина 77см. Ширина сиденья дивана 160 см; глубина сиденья 51см, высота сиденья не менее 41см. Конструктивные особенности: Боковые опоры-подлокотники прямой формы - 2шт, спинка -1 шт, подушки сиденья -3шт, декоративные хромированные опоры - 4шт. Каркас сидения и спинки связаны между собой и представляют коробчатую конструкцию из букового бруса, березовой фанеры, ДСП, ДВП. Вес дивана 35 кг. Поставщик обязан предусмотреть выезд своего представителя для осуществления контрольного замера помещений, согласование цвета, размеров и конфигурации изделия, по адресу заказчика после подписания договора.	шт	2
37	Стол письменный правый	Материалы: Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ толщиной 2мм. Цвет кромки: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 160, глубина 100, высота 75. Высота царги от пола 29см. Конструктивные особенности: столешница криволинейная - 1 шт, боковины -2 шт, царга -1 шт, опоры регулируемые - шт, декоративные пластиковые вставки цвета матовый хром между столешницей и боковинами - 4 шт, заглушка кабель-канала - 1 шт. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	5
38	Стул для посетителя	Материалы: обивка - ткань, наполнитель спинки и сиденья - пенополиуретан (PUR), нанесенный горячим способом, каркас сиденья и спинки - гнотоклеенная фанера, пластиковый кожух спинки в цвет стула, основания стула - хромированный металл; Конструктивные особенности: сиденье -1 шт, спинка - 1шт, количество ножек -4 шт, пластиковые заглушки - 8 шт. Основание П-образное, выполнено из хромированной плоскооальной трубы сечением, 300*160мм; ребра жесткости - стальная труба диаметром 160мм. Габаритные размеры, см: ширина 54, глубина - 43см, высота спинки - 33см. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 80 кг.	шт	2

39	Кресло	<p>Кресло выполнено в современном офисном стиле. Материалы: обивка - экокожа; наполнитель - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; ножки - хромированный металл; Габаритные размеры: ширина 88 см, высота 66 см, глубина 77см. Ширина сиденья дивана 108 см; глубина сиденья 51см, высота сиденья не менее 41см. Конструктивные особенности: Боковые опоры-подлокотники прямой формы - 2шт, спинка -1 шт, подушки сиденья -2шт, декоративные хромированные опоры - 4шт. Каркас сидения и спинки связаны между собой и представляют коробчатую конструкцию из букового бруса, березовой фанеры, ДСП, ДВП. Вес дивана 35 кг.</p> <p>Поставщик обязан предусмотреть выезд своего представителя для осуществления контрольного замера помещений, согласование цвета, размеров и конфигурации изделия, по адресу заказчика после подписания договора.</p>	шт	1
40	Ресепшн угловой 760	<p>Материалы: Столешница и топ стойки выполнены из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм. Боковые опоры из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм. Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 76, глубина 76, высота стойки 122, высота столешницы 75. Конструктивные особенности: количество боковин 4 шт, количество ребер жесткости - 4 шт, столешница 1 шт, топ угловой - 1 шт, опоры регулируемые 4 шт. Внешний угол столешницы и топа закруглены. Поверхности сопряжения боковин, а также боковин и ребер жесткости закрыты вертикальными пластиковыми накладками по всей высоте цвета матовый хром. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	5
41	Стойка прямая 800	<p>Материалы: Столешница и топ стойки выполнены из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм. Боковые опоры, передние панели из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм. Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 80, глубина 76, высота стойки 122, высота столешницы 75. Конструктивные особенности: количество боковин 4 шт, количество передних панелей- 2шт, столешница 1 шт, топ - 1 шт, опоры регулируемые 4 шт. Внешние торцы в месте сопряжения боковин и передних панелей закрыты вертикальные пластиковыми накладками по всей высоте цвета матовый хром. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	4
42	Ресепшн 1400	<p>Материалы: Столешница и топ стойки выполнены из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм. Боковые опоры, передние панели из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм. Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 140, глубина 76, высота стойки 122, высота столешницы 75. Конструктивные особенности: количество боковин 4 шт, количество передних панелей- 2шт, столешница 1 шт, топ - 1 шт, опоры регулируемые 4 шт. Внешние торцы в месте сопряжения боковин и передних панелей закрыты вертикальные пластиковыми накладками по всей высоте цвета матовый хром. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.</p>	шт	4

43	Тумба подкатная с замком на 1-ый ящик	Материалы: крышка и нижний горизонт тумбы выполнены из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм; ящики, боковины, задняя стенка, фасады - ЛДСП 16мм, кромка ПВХ толщиной 0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 45, глубина 50, высота 60. Конструктивные особенности: 3 ящика с замком и ручками-кнопками, механизм выдвижения ящиков - роликовые направляющие, опоры колесные 4 шт, две открытые ниши для хранения документов формата А4. Фурнитура - эксцентриковая стяжка производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	12
44	Стол руководителя с приставкой 220, правый	Материалы: стол изготовлен из трехслойного ДСП толщиной 38 мм, покрытие ДСП- износостойчивый ламинат, кромочный материал - глянцевая акриловая кромка с 3D эффектом, толщина 2 мм (пр-во Германия). Габаритные размеры по периметру: ширина 220см, глубина -200см, высота 75см. Конструктивные особенности: столешница стола - 1шт, столешница приставки -1шт, фронтальные панели до пола -2 шт, боковые опоры-2 шт, регулируемые металлические опоры -5 шт. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки пр-ва Германии. Цвет - венге.	шт	1
45	Тумба мобильная	Материалы: столешница изготовлен из трехслойного ДСП толщиной 38 мм, остальные детали из ДСП 18мм; покрытие ДСП- износостойчивый ламинат, кромочный материал - глянцевая акриловая кромка с 3D эффектом, толщина 2 мм (пр-во Германия). Габаритные размеры: ширина 61, глубина - 45см, высота - 65см. Конструктивные особенности: столешница -1шт, нижний горизонт -1шт, задняя стенка- 1 шт, боковые опоры-2 шт, ящики-фолдинги с доводчиком - 3 шт, центральный замок -1шт, колесные опоры - 4 шт, стопор - 4шт. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки, ручки - форма П-образная, материал - слоистый пластик HPL (пр-во Германия). Цвет изделия - венге.	шт	1
46	Конференц-стол 120	Материалы: стол изготовлен из трехслойного ДСП толщиной 38 мм, покрытие ДСП- износостойчивый ламинат, кромочный материал - глянцевая акриловая кромка с 3D эффектом, толщина 2 мм (пр-во Германия). Габаритные размеры: ширина 120см, глубина -100см, высота 75см. Конструктивные особенности: столешница стола -1шт, центральные опоры - 4 шт, регулируемые металлические опоры -8 шт. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки пр-ва Германии. Цвет - венге.	шт	3
47	Стол журнальный	Материалы: стол изготовлен из трехслойного ДСП толщиной 18 мм, покрытие ДСП- износостойчивый ламинат, кромочный материал - ПВХ в цвет изделия, толщина 2 мм (пр-во Германия). Габаритные размеры: ширина 100см, глубина -60см, высота 51 см. Конструктивные особенности: столешница стола -1шт, боковая опора большая - 1 шт, центральная опора малая -1 шт, колесные опоры - 4 шт, столешница ниши -1 шт, боковины ниши-2шт. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки пр-ва Германии. Цвет - венге.	шт	1

48	Кресло руководителя	<p>Материалы: крестовина и подлокотники - хром. металл; накладки лоя ног - пластик; обивка сиденья, спинки, накладок подлокотников - натуральная кожа, колесные опоры - нейлон. Габаритные размеры, см: регулируемая высота в диапазоне 114-120, ширина сиденья - 52см, глубина - 47 см, ширина спинки в верхней части - 49 см. Механизм качания повышенной комфортности. Каркас монолитный. Форма спинки анатомическая, имеет боковую поясничную поддержку и цельнолитой подголовник. Цвет: черный. Номинальная нагрузка 120 кг.</p>	шт	1
49	Диван 2-х местный	<p>Диван выполнен в классическом стиле. Материалы: обивка - экокожа; наполнитель - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; ножки - хромированный металл; Габаритные размеры: ширина 155 см, высота 66 см, глубина 77см. Ширина сиденья дивана 160 см; глубина 95см, высота 90 см. Конструктивные особенности: Подлокотники-валик - 2шт, мягкие подушки-накладки подлокотников -2 шт, спинка 2-х секционная -1 шт, подушки сиденья -2шт, опоры - 4шт. Каркас сидения и спинки связаны между собой и представляют коробчатую конструкцию с заovalенными углами. Поставщик обязан предусмотреть выезд своего представителя для осуществления контрольного замера помещений, согласование цвета, размеров и конфигурации изделия, по адресу заказчика после подписания договора.</p>	шт	1
50	Диван 3-х местный	<p>Диван выполнен в классическом стиле. Материалы: обивка - экокожа; наполнитель - стандартный поролон плотностью 25-40 кг/м3; ножки - хромированный металл; Габаритные размеры: ширина 205 см, высота 66 см, глубина 77см. Ширина сиденья дивана 160 см; глубина 95см, высота 90 см. Конструктивные особенности: Подлокотники-валик - 2шт, мягкие подушки-накладки подлокотников -2 шт, спинка 3-х секционная -1 шт, подушки сиденья -3шт, опоры - 4шт. Каркас сидения и спинки связаны между собой и представляют коробчатую конструкцию с заovalенными углами. Поставщик обязан предусмотреть выезд своего представителя для осуществления контрольного замера помещений, согласование цвета, размеров и конфигурации изделия, по адресу заказчика после подписания договора.</p>	шт	1
51	Гардероб	<p>Материалы: верхняя панель выполнена из трехслойного ДСП толщиной 38 мм, кромочный материал - глянцевая акриловая кромка с 3D эффектом, толщина 2 мм (пр-во Германия); остальные детали из ДСП 18мм; покрытие ДСП-износоустойчивый ламинат, кромки ПВХ толщиной 2мм в цвет деталей. Габаритные размеры: ширина 85, глубина - 45см, высота - 197см. Конструктивные особенности: верхняя панель -1шт, нижний горизонт -1шт, задняя стенка- 1 шт, боковые опоры-2 шт, комплект симметричных дверей - 1 шт, полки -2 шт, штанга -1шт, регулируемые опоры - 4 шт. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки, ручки - форма П-образная, материал - слоистый пластик HPL (пр-во Германия). Цвет изделия - венге.</p>	шт	1

52	Шкаф высокий со стеклом	Материалы: верхняя панель выполнена из трехслойного ДСП толщиной 38 мм, кромочный материал - глянцевая акриловая кромка с 3D эффектом, толщина 2 мм (пр-во Германия); остальные детали из ДСП 18мм; покрытие ДСП-износоустойчивый ламинат, кромки ПВХ толщиной 2мм в цвет деталей, задняя стенка ХДФ толщиной 4мм. Габаритные размеры: ширина 85, глубина - 45см, высота - 197см. Конструктивные особенности: верхняя панель -1шт, нижний горизонт -1шт, задняя стенка- 1 шт, боковые опоры-2 шт, комплект симметричных дверей ЛДСП - 1 шт, комплект стеклянных тонированных дверей - 1 шт, полки - 4 шт, регулируемые металлические опоры - 4 шт, ручки -4шт. Задняя стенка установлена в паз. Фурнитура: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки, ручки - форма П-образная, материал - слоистый пластик HPL (пр-во Германия). Цвет изделия - венге.	шт	1
53	Шкаф закрытый высокий	Материалы: горизонталь и крышка из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 82, глубина 44, высота 219. Конструктивные особенности: 6 полок, высота ниш 32.5 см, количество глухих дверей из ЛДСП с замком - 2шт, верхняя дверь закрывает 4полки, нижняя дверь - 2 полки, количество регулируемых опор - 4шт, количество 4-х шарнирных петель - 8шт, количество ручек-кнопок - 4 шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб беленый/металлик.	шт	5
54	Шкаф полуоткрытый	Материалы: горизонталь и крышка из ЛДСП толщиной 25мм., боковины, фасады - ЛДСП 16мм.; задняя стенка- ЛДВП 3,5мм в цвет каркаса; кромка ПВХ толщиной 2мм,0,4мм; Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 41, глубина 44, высота 219. Конструктивные особенности: 6 полок, высота ниш 32.5 см, двери расположены в верхней и нижней частях шкафа, количество дверей из ЛДСП с замком - 2шт, количество открытых ниш - 2шт, количество регулируемых опор - 4шт, количество 4-х шарнирных петель - 8шт, количество ручек-кнопок - 4 шт. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия). Цвет: дуб беленый/металлик.	шт	2
55	Ресепшн 1200	Материалы: Столешница и топ стойки выполнены из ЛДСП толщиной 25мм, кромка ПВХ толщиной 2мм. Боковые опоры, передние панели из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4мм. Цвет кромок: в тон поверхности. Размеры, см: ширина 120, глубина 76, высота стойки 122, высота столешницы 75. Конструктивные особенности: количество боковин 4 шт, количество передних панелей- 2шт, столешница 1 шт, топ - 1 шт, опоры регулируемые 4 шт. Внешние торцы в месте сопряжения боковин и передних панелей закрыты вертикальные пластиковыми накладками по всей высоте цвета матовый хром. Фурнитура производства фирмы Hettich (Германия).Цвета: дуб беленый.	шт	9

8. Способ поставки:

- Доставка Товара производится Поставщиком в течении 2-х недель с момента заключения договора. Доставка Товара производится автотранспортом и за счет Поставщика. Товар доставляется Покупателю по следующему адресу (место получения):
- г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

- Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.
- Время приемки-передачи Товара в рабочие дни с 9:00 до 16:00
- Поставщик распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, сборку и монтаж, расстановку и проверяет функционирование каждой единицы товара.

9. Условия финансирования: Собственные средства.

10. Оплата выполненных работ: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.

Общая сумма договора не может превышать 4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек) в том числе НДС (18%).

11. Проект договора: Прилагается.

Инициатор закупки: Директор по экономике и финансам

Хайлова И.В.

Исполнитель: Начальник хоз. отдела



Кокырца М.Н.

ЗАЯВКА

на открытый запрос предложений на право заключения договора поставки офисной мебели для нужд ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, сборов и других обязательных платежей, расходов по доставке материалов в адрес покупателя, командировочные расходы, сборка.	
2	Сроки (периоды) поставки (Доставка Товара производится Поставщиком в течение 2-х недель с момента заключения договора)	
3	Гарантийный срок (Корпусная мебель – 3 года. Гарантийный срок на кресла и стулья: 1 год)	
4	Условия оплаты (Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя)	
5	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническое задание, проект договора)	<i>(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника))</i>

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить *Поставку офисной мебели для нужд ОАО «АТЭК»*.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма контракта может быть изменена в случае увеличения объема работ, но не более чем на 30% от первоначальной цены контракта.

Место и условия поставки материала: г. Краснодар, ул. Длинная, 120.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить поставку материалов в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Краснодар

_____ 2014 г.

_____, _____ в _____ лице _____, действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»** (ОАО «АТЭК») в лице генерального директора Пучкова А.,А., действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее – Товар), конкретные наименования которого, его количество, цена за единицу измерения, порядок расчёта, сроки и иные существенные условия поставки, включая условия доставки Товара, указываются в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Общая сумма настоящего договора указывается в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Переход права собственности на Товар наступает с момента подписания Товарной накладной.

2.2. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания ТН.

2.3. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю, что подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в транспортной накладной на Товар.

2.4. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) и (или) другим условиям качества, указанным в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества производителя Товара. Упаковка должна отвечать требованиям соответствующих ГОСТ (ТУ).

2.5. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- оригинал транспортной накладной;
- оригинал паспорта (сертификата) качества производителя Товара.

2.6. Приёмка Товара по количеству производится при его получении в месте, определённом условиями поставки Товара по настоящему договору, в соответствии с товарно-транспортными документами и подтверждается подписью Покупателя или его уполномоченного представителя в транспортной накладной на Товар. При обнаружении несоответствия Товара по количеству условиям настоящего договора или транспортной накладной, претензии по количеству Товара заявляются при его получении, при необходимости и на усмотрение Покупателя или его уполномоченного представителя составляется акт.

2.7. Приёмка Товара по качеству и количеству, если упаковка Товара не позволяла это сделать в месте получения в соответствии с п.2.7. настоящего договора) производится на складе Покупателя в соответствии с паспортом (сертификатом) качества на Товар (или фактически обнаруженным количеством и (или) комплектностью Товара), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара на складе Покупателя.

При обнаружении несоответствия Товара по качеству (и (или) количеству) условиям настоящего договора, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя. Факт несоответствия Товара по качеству (количеству) условиям настоящего договора должен подтверждаться актом приёмки, подписанным надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В случае разногласий надлежаще уполномоченных представителей Сторон, Покупатель привлекает по своему усмотрению

независимую компетентную экспертизу (далее - экспертиза) или региональное отделение Торгово-Промышленной Палатой РФ (далее - ТПП), заключение которой(ого) является окончательным и обязательным для обеих Сторон, при этом расходы по привлечению экспертизы или ТПП относятся на виновную Сторону. В случае неявки представителя Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателя, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт приёмки, являющийся окончательным и обязательным для обеих Сторон.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Порядок оплаты за поставленный товар указывается в спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему договору.

3.2. Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого Товара и полное соответствие Товара условиям настоящего договора, которое подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя на Товар.

3.3. При обнаружении Товара, качество и (или) количество которого не соответствует условиям настоящего договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней, считая с даты направления Покупателем соответствующего требования, устранить несоответствия путем исправления или доукомплектования такого Товара, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заменить такой Товар на новый, соответствующий условиям настоящего договора, и при этом:

3.3.1. Все расходы, связанные с заменой Товара, не соответствующего условиям настоящего договора, на новый, - несет Поставщик.

3.3.2. В случае не соблюдения срока замены Товара применяются санкции как за просрочку в поставке Товара в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора.

3.3.3. В случае замены Товара на новый, новый Товар поставляется Поставщиком и за его счёт на склад Покупателя.

3.4. В случае, если поставленный Товар по количеству и (или) качеству не соответствует условиям настоящего договора, оплата Товара Покупателем не производится до восполнения Поставщиком недостающего количества Товара или замены Товара на качественный согласно условиям настоящего договора.

3.5. Датой оплаты считается календарная дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Банковские расходы, возникающие в банке Покупателя, несёт Покупатель, а в банке Поставщика – Поставщик.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором, если невозможность выполнения Сторонами условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, которые могут воспрепятствовать его исполнению, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, ограничивающие исполнение Сторонами договорных обязательств.

4.2. При наступлении форс-мажора исполнение настоящего договора может быть, без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему договору вследствие возникновения вышеуказанных обстоятельств, немедленно извещает другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора, причем уведомление о наличии и продолжительности обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено документом, выдаваемым Торгово-Промышленной Палатой РФ.

4.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев подряд, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки, недопоставку Товара или несвоевременную замену некачественного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки Товара.

Поставщик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) банковских дней считая с даты направления Покупателем такого требования Поставщику.

Выплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности Поставщика поставить Товар Покупателю.

5.3. При просрочке в поставке Товара более 2 (двух) календарных недель, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Поставщик уплачивает штраф в размере 5% (пять процентов) от общей суммы настоящего договора указанной в спецификации, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и освобождается от обязательства передать Покупателю Товар.

5.4. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки, штрафов и пени осуществляются только по письменному требованию добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств.

5.5. Ущерб, вызванный порчей, повреждением Товара вследствие ненадлежащей упаковки, дополнительными транспортными и складскими расходами, возникшими в связи с отправкой Товара для передачи Покупателю Поставщиком не по адресу, вследствие неполной или неправильной маркировки, возмещаются Поставщиком в полном объеме, по требованию Покупателя, в срок не более 5 (пяти) банковских дней на основании документов, подтверждающих понесенные дополнительные затраты.

5.6. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

6. АРБИТРАЖ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие во время исполнения настоящего договора или в связи с ним, не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения спора /разногласия/ требования, рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор действует с октября 2014г. и до апреля 2015 года, а по финансовым обязательствам - до их полного урегулирования.

7.2. В случае ликвидации либо реорганизации Поставщика как юридического лица Поставщик обязан предупредить об этом Покупателя не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты ликвидации.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Условия настоящего договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору.

8.2. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение 2 (двух) лет после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения настоящего договора.

8.3. С момента подписания настоящего договора уполномоченными на то представителями обеих Сторон все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

8.4. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия Покупателя.

8.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.8. Настоящий договор, изменения, дополнения, спецификации к нему могут быть заключены путем подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон и передачи посредством факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов.

8.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

ООО КБ «ГТ БАНК»

г. Майкоп

БИК 047908750

К/С 30101810800000000750

Р/С 40702810900020002551

Грузополучатель:

Филиал ОАО «АТЭК»Краснодартеплоэнерго»:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»

г. Краснодар

БИК 040349978

К/С 30101810300000000978

Р/С 40702810400440006093

E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru

тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30

ПОСТАВЩИК:

_____/_____/_____

_____ **А.А.Пучков**

Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме. Документация предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Заполненная спецификация.

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются.**

Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.